

# أسئلة وأجوبة حول فيروس كورونا (كوفيد-19) لقاحات الأطفال

**لماذا يجب تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر ضد كوفيد-19؟**  
يمكن أن يمرض الأطفال المصابون بفيروس كورونا (كوفيد-19) بشدة ويحتاجون إلى العلاج في المستشفى. تستمر اللقاحات في توفير حماية قوية ضد النتائج الأكثر حدة لـ كوفيد-19. يمكن أن يمنح تلقيح الأطفال أيضاً الآباء ثقة أكبر في مشاركة أطفالهم في رعاية الأطفال والمدسة والأنشطة الأخرى.

**هل يحتاج الأطفال إلى لقاح واحد أو لقاحين؟**  
يحتاج الأطفال والمراهقون إلى لقاحين. يحصل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر على جرعة أقل من المراهقين والبالغين.

**لماذا يحصل الأطفال على جرعات أصغر؟**  
أجهزة المناعة لديهم مختلفة عن البالغين. توفر الجرعة المنخفضة حماية جيدة جداً ضد كوفيد-19.

**إلى متى يجب أن ننتظر بين الجرعة الأولى والثانية للأطفال؟**  
يجب أن ينتظر الأطفال ثمانية أسابيع على الأقل بين الجرعة الأولى والثانية.

**هل يمكن أن يؤثر لقاح كوفيد-19 على البلوغ أو الخصوبة لدى الأطفال؟**  
لا يوجد دليل أو سبب علمي للاعتقاد بأن لقاح كوفيد-19 سيؤثر على البلوغ أو الخصوبة.

**أصيب طفلي بكوفيد-19. هل يمكن للطفل الحصول على لقاح كوفيد-19؟**  
نعم، يمكن لطفلك الحصول على اللقاح بعد ثمانية أسابيع (شهرين) من الإصابة بـ كوفيد-19. اللقاح سوف يساعد في حمايتهم من الأمراض المستقبلية.

**إلى متى يجب أن ننتظر بين لقاح كوفيد ولقاحاتهم المجدولة في سن المدرسة؟**  
سيحتاج الأطفال إلى جرعتين من لقاح كوفيد قبل ثمانية أسابيع على الأقل وسيتم اعتبارهم ملقحين بالكامل بعد 14 يوماً من جرعتهم الثانية. يجب أن ينتظر الطفل 14 يوماً قبل أو بعد لقاح كوفيد-19 لتلقي لقاحاتهم الروتينية، ما لم ينصح مقدم الرعاية الصحية بخلاف ذلك.

**هل يمكن أن يصاب طفلي أو أنا بفيروس كورونا (كوفيد-19) إذا أصبنا به من قبل؟**  
نعم، يمكن أن تصاب أنت أو طفلك بفيروس كورونا (كوفيد-19) إذا كنت مصاباً به من قبل، خاصة مع أوميكرون. يمنحك اللقاح المزيد من الحماية، حتى لو كنت مصاباً بالفعل بفيروس كورونا. يمكن أن يساعد اللقاح في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة إذا أصبت بالعدوى مرة أخرى.

**تم رفع معظم القيود الآن. هل هذا يعني أن كوفيد-19 غير موجود، أم أنه لم يعد خطيراً؟**  
لا، لا يزال كوفيد-19 موجوداً. ولا يزال يشكل خطراً على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة، لا سيما إذا لم يتم تطعيمهم. لا يزال من المهم أيضاً اتباع الإرشادات الصحية مثل ارتداء قناع في الأماكن المغلقة، وغسل يديك كثيراً، وتغطية فمك عند السعال، والحصول على التطعيم.

**لم يعد إثبات التطعيم مطلوباً للمشاركة في الأحداث غير الأساسية. لماذا إذن يجب على أطفالي أو البالغين الحصول على اللقاح؟**

بحميك التطعيم من الأمراض الخطيرة ويقال من خطر انتقالها إلى الآخرين. يساعد الحصول على التطعيم على حماية أطفالك وأصدقائك ومجتمعك. ستظل بعض الأنشطة والوظائف تتطلب إثباتاً للتطعيم (مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين وزوار المستشفيات وما إلى ذلك). بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في السفر، فيجب تطعيمك بالكامل للذهاب إلى العديد من الأماكن في كندا والعالم.

**هل يدخل اللقاح في الحمض النووي لجسم الإنسان؟ لقد سمعت العديد من القصص أن اللقاح يتداخل مع تغيير الجينات في جسم الإنسان.**

لا، لا يؤثر لقاح الحمض النووي الريبي على الحمض النووي الخاص بك. حتى إنه لا يصل إلى نواة الخلية. عندما يدخل اللقاح إلى جسمك، فإنه يعلم الخلايا كيفية صنع بروتين من شأنه أن يؤدي إلى الاستجابة المناعية لجسمك. فهو لا يصبح جزءاً من الخلية ولا يعيش في خلاياك.

**لماذا يتعافى بعض الأشخاص ولكن لا يزال اختبارهم إيجابياً؟**

يمكن للشخص الذي يعاني من حالة مؤكدة من كوفيد-19 إجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) لمدة تصل إلى 90 يوماً بعد الإصابة. ويرجع ذلك إلى أن فحص تفاعل البلمرة المتسلسل يمكنه اكتشاف كمية أصغر من مادة الفيروس. هذا لا يعني أنك لا تزال معدياً.

**إذا كان طفلي يعاني من نقص المناعة، فهل هو مؤهل للحصول على جرعة إضافية؟**

نعم، يمكن للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات الحصول على جرعة إضافية واحدة من لقاح كوفيد-19 الحديث بعد 56 يوماً من الجرعة الثانية. يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بعمر (5 سنوات أو أكثر) الحصول على جرعة إضافية واحدة من لقاح فيروس كورونا المستجد بعد 56 يوماً من الجرعة الثانية.

**أين يمكن لأطفالي الحصول على لقاح كوفيد-19؟**  
في الصيدلية، عيادة اللقاح، أو IWK.

**كيف يمكن لطفلي الحصول على التطعيم؟**

**قبل أن تبدأ:**

- تحتاج إلى بطاقة صحة سكوشا نونفا صالحة لطفلك لحجز موعد عبر الإنترنت.
- تحتاج إلى رقم هاتف في حال كان يجب الاتصال بك.
- أرسل بريداً إلكترونياً عند حجز موعد. ستتلقي رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني للموعد، ورسالة تذكير بالبريد الإلكتروني في اليوم السابق للموعد، ورسالة بريد إلكتروني بعد الموعد مع سجل لقاح طفلك.

**كيفية حجز موعد:**

يمكنك حجز موعد للتطعيم ضد كوفيد-19:

- عبر الإنترنت للعيادة: <https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking>
- عن طريق الهاتف عن طريق الاتصال بالرقم 833-797-7772--1 (من الاثنين إلى الجمعة، ومن 7 صباحاً إلى 7 مساءً، ومن السبت إلى الأحد، ومن 10 صباحاً إلى 6 مساءً). تحتاج إلى الاتصال من رقم هاتف كندي وأن تكون في كندا عند الاتصال. إذا كان العميل بحاجة إلى ترجمة، فهذه هي أفضل طريقة لحجز موعد (انظر "خدمات الترجمة الفورية المتاحة" أدناه) لمزيد من المعلومات، راجع موقع ISANS الخاص **بكيفية حجز موعد اللقاح - مشروع بيكون**.

**كيفية العثور على عيادة اللقاح (دروب إن كلينيك)**

يتم توفير اللقاحات في مختلف العيادات من دون موعد. ولكن تتغير مواقع وأوقات هذه العيادات من أسبوع إلى أسبوع. يمكنك العثور على أحدث قائمة بالعيادات المجتمعية هنا: <https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics>.  
تقدم الصيدليات أيضاً عيادات استقبال: <https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics>

**خدمات الترجمة الشفوية المتاحة**

إذا احتاج العميل إلى خدمة بلغة أخرى غير اللغة الإنجليزية، فيمكنه طلب مترجم فوري عند حجز مواعده عبر الهاتف، على الرقم التالي: 833-797-7772 (يتوفر أكثر من 125 لغة مختلفة). سيقوم أحد المتخصصين بمراجعة جميع الأسئلة المتعلقة بالصحة والفحص مع العملاء والإجابة على أي مخاوف أو تردد لدى العملاء حول التطعيم.  
توفر الصيدليات أيضاً كتيبات بلغات مختلفة يمكن للعملاء قراءتها عندما يحصلون على جرعاتهم. قد يكون هناك أيضاً موظفون في الموقع يمكنهم الترجمة الفورية.

[فيروس كورونا \(كوفيد-19\)](#)

[لقاح كوفيد-19](#)

[سلامة اللقاح والآثار الجانبية المحتملة](#)

[لقاح كوفيد-19: دليل التحصين الكندي](#)

[لقاح كوفيد-19 للأطفال والشباب](#)

[الأسئلة الشائعة حول التطعيم ضد فيروس كورونا \(كوفيد-19\) | مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها \(CDC\)](#)

Immigrant Services  
Association of Nova Scotia

**isans**