

Вопросы и ответы о вакцинах против COVID-19 для детей



Почему детям от 6 месяцев следует делать прививки от COVID-19?

Дети, у которых COVID-19, могут серьезно заболеть и нуждаться в лечении в больнице. Вакцины продолжают обеспечивать надежную защиту от тяжелых последствий COVID-19. Вакцинация детей также может дать родителям больше уверенности в том, что их дети смогут ходить в детский сад, в школы и другие мероприятия.

Детям нужна одна или две вакцины?

Детям и подросткам требуются две вакцины. Дети от 6 месяцев получают меньшую дозу, чем подростки и взрослые.

Почему дети получают меньшие дозы?

Их иммунная система отличается от иммунной системы взрослых. Меньшая доза обеспечивает очень хорошую защиту от COVID-19.

Сколько времени нужно ждать между первой и второй дозами для детей?

Детям следует подождать не менее восьми недель между первой и второй дозами.

Может ли вакцина от COVID-19 повлиять на половое созревание или фертильность у детей?

Нет. Нет доказательств или оснований считать, что вакцина против COVID-19 повлияет на половое созревание или фертильность.

Мой ребенок болел COVID-19. Можно ли ребенку сделать прививку от COVID-19?

Да, Ваш ребенок может получить вакцину через восемь недель (2 месяца) после перенесенного заболевания COVID-19. Вакцина поможет оградить ее от будущих заболеваний.


Могут ли мои дети получить прививку против гриппа или другие вакцины и вакцину против COVID-19 одновременно?


Нет. Если дети получают другие обычные педиатрические вакцины, эти вакцины будут вводиться по крайней мере за 14 дней до или после вакцинации против COVID-19.

Сколько времени мы должны ждать между вакциной против COVID и запланированными вакцинами для школьного возраста?

Детям понадобятся две дозы вакцины против COVID с интервалом по крайней мере восемь недель, и они будут считаться полностью вакцинированными через 14 дней после второй дозы. Ребенок должен подождать 14 дней до или после вакцинации против Covid-19, чтобы получить плановые прививки, если другое не рекомендовано медицинским работником.

Может ли мой ребенок или я заразиться COVID-19, если мы болели им раньше?





Да, Вы или Ваш ребенок можете заразиться COVID-19, если Вы болели им раньше, особенно с Omicron. Вакцина дает Вам большую защиту, даже если Вы уже имели COVID. Вакцина может помочь предотвратить серьезное заболевание и смерть в случае повторного заражения.

Сейчас большинство ограничений снято. Значит ли это, что COVID-19 не существует, или он уже не опасен?

Нет, COVID-19 все еще существует. Это все еще опасно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, особенно если они не привиты. Также важно соблюдать рекомендации по здравоохранению, например носить маску в помещении, часто мыть руки, прикрывать рот во время кашля и делать прививки.

Подтверждение вакцинации больше не требуется для участия в мероприятиях. Почему тогда мои дети или взрослые должны получать вакцину?

Вакцинация защищает Вас от серьезных заболеваний и снижает риск передачи их другим. Вакцинация помогает защитить Ваших детей, Ваших друзей и Ваше сообщество. Некоторые виды деятельности и работы и в дальнейшем потребуют подтверждения вакцинации (например, работники здравоохранения, учителя, посетители больниц и т.п.). Кроме того, если Вы хотите путешествовать, Вы должны быть полностью вакцинированы, чтобы побывать во многих местах Канады и мира.

Проникает ли вакцина в ДНК человеческого организма? Я слышал много историй о том, что вакцина мешает изменять гены в организме человека.

Нет, мРНК-вакцина не влияет на Вашу ДНК. Она даже не попадает в ядро клетки. Когда вакцина попадает в Ваш организм, она учит клетки производить белок, который будет запускать иммунный ответ Вашего организма. Она не становится частью клетки и не живет в Ваших клетках.

Почему некоторые люди поправляются, но все еще имеют положительный результат?

Человек с подтвержденным случаем COVID-19 может получить положительный результат теста ПЦР в течение 90 дней после заражения. Это потому, что ПЦР может выявить меньшее количество вирусного материала. Это не значит, что Вы все еще заразны.

Если у моего ребенка ослаблен иммунитет, имеет ли он право на дополнительную дозу?


Да, дети от 6 месяцев до 4 лет с ослабленным иммунитетом могут получить одну дополнительную дозу вакцины Moderna от COVID-19 через 56 дней после второй дозы. Люди с ослабленным иммунитетом (5 лет и старше) могут получить одну дополнительную дозу мРНК вакцины против COVID-19 через 56 дней после второй дозы.

Где мои дети могут получить вакцину от COVID-19?

В аптеке, клинике прививок или в IWK.

Как моему ребенку сделать прививку?

Прежде чем начать:

- 
- Вам нужна действительная медицинская карта Вашего ребенка в Новой Шотландии, чтобы записаться на прием через Интернет.
 - Вам нужен телефонный номер, если с Вами необходимо будет связаться.
 - Укажите электронную почту при бронировании встречи. Вы получите электронное письмо с подтверждением записи на прием, электронное письмо с напоминанием за день до записи и электронное письмо с информацией о вакцинации после записи.

Как записаться на прием:

Вы можете записаться на прием:

- Онлайн для клиники: <https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking>
- Позвонить по телефону 1-833-797-7772 (с понедельника по пятницу, с 7:00 до 19:00 и с субботы по воскресенье, с 10:00 до 18:00). Вы должны звонить с канадского телефонного номера и находиться в Канаде, когда звоните по телефону. Если клиенту нужен перевод, это самый лучший способ записаться на прием (смотрите «Доступные услуги перевода» ниже).

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ISANS «Как забронировать запись на вакцинацию» [How to Book a Vaccine Appointment - Project Beacon](#)

Как найти клинику для приема

Вакцины также предоставляются в разных медицинских учреждениях. Их места и время меняются еженедельно. С самым актуальным списком общественных амбулаторий Вы можете ознакомиться здесь: <https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics>.

Аптеки также предлагают клиники быстрого приема: <https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics>

Доступные услуги перевода

Если Вам нужны услуги не на английском языке, Вы можете попросить переводчика во время записи по телефону 1-833-797-7772 (доступно более 125 разных языков). Специалист обсудит с клиентами все вопросы по здоровью и скринингу, а также ответит на любые беспокойства и колебания клиентов по вакцинации.

Аптеки также предоставляют брошюры на разных языках, которые клиенты могут прочитать, когда получают прививки. На месте также может находиться персонал, который переводит.

[Coronavirus \(COVID-19\)](#)

[COVID-19 Vaccine](#)

[Vaccine safety and possible side effects](#)

[COVID-19 vaccine: Canadian Immunization Guide](#)

[COVID-19 vaccine for children and youth](#)

[Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination | CDC](#)